

**ecoline**  
GROUP

**ecoline**<sup>®</sup>  
**GROUP**

**GRIMMROAD**<sup>®</sup>

## GRIMMROAD®

### Polifunzionale a caldo



## Caratteristiche salienti

Macchina Omologata Veicolo speciale per la pulizia Urbana  
Macchina progettata con funzionamento elettrico  
31 kW erogabili  
2 operatori in contemporanea ad alta pressione regolabile e con uso di acqua calda  
2 naspi ad alta pressione  
Alimentazione elettrica dall'esterno 400V trifase  
Possibilità di erogare corrente esternamente sul 220Vac e sul 400Vac  
Telai in alluminio Perallumin decappati e verniciati  
Camino espulsione fumi inox antivento  
Pompe alta pressione in Ceramic Coating con bypass integrato  
Produzione a vapore a 60 Bar  
Addolcitore meccanico da 2400Lt/ora  
Struttura coprente in poly-foam coibentato e serrandato  
Chiusure attrezzatura interna in Alu-bond  
Torre faro girevole a led  
Serbatoio gasolio caldaia autonomo  
Impianto idrico a bassa pressione in PE R1  
Impianto idrico ad alta pressione in R2  
PLC CON RADIOCOMANDO DEDICATO E DISPLAY TOUCH SCREEN  
Scambiatore di calore adeguato a una PTO fino a 62kW  
Trasmissione PTO in Nichel Cromo  
Preriscaldamento termico in cisterna  
Serbatoio in Alluminio Perallumin con rompiflusso





Zona Industriale Faleriense - Via Dei Mestieri 8/10/12  
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)  
Tel. 0734 900242 Fax 0734 900101  
[www.ecolinegroup.it](http://www.ecolinegroup.it) [info@ecolinegroup.it](mailto:info@ecolinegroup.it)

 Gruppo Ecoline