

ecoline
GROUP

ecoline[®]
GROUP

JIMMROAD[®]

JIMMROAD®

Polifunzionale a caldo



Caratteristiche salienti

Macchina Omologata Veicolo speciale per la pulizia Urbana
Macchina progettata con funzionamento elettrico
31 kW erogabili
2 operatori in contemporanea ad alta pressione regolabile e con uso di acqua calda
2 naspi ad alta pressione
Alimentazione elettrica dall'esterno 400V trifase
Possibilità di erogare corrente esternamente sul 220Vac e sul 400Vac
Telai in alluminio Perallumin decappati e verniciati
Camino espulsione fumi inox antivento
Pompe alta pressione in Ceramic Coating con bypass integrato
Produzione a vapore a 60 Bar
Addolcitore meccanico da 2400Lt/ora
Struttura coprente in poly-foam coibentato e serrandato
Chiusure attrezzatura interna in Alu-bond
Torre faro girevole a led
Serbatoio gasolio caldaia autonomo
Impianto idrico a bassa pressione in PE R1
Impianto idrico ad alta pressione in R2
PLC CON RADIOCOMANDO DEDICATO E DISPLAY TOUCH SCREEN
Scambiatore di calore adeguato a una PTO fino a 62kW
Trasmissione PTO in Nichel Cromo
Preriscaldamento termico in cisterna
Serbatoio in Alluminio Perallumin con rompiflusso



Zona Industriale Faleriense - Via Dei Mestieri 8/10/12
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
Tel. 0734 900242 Fax 0734 900101
www.ecolinegroup.it info@ecolinegroup.it

 Gruppo Ecoline