

ecoline

ecoline[®]
GROUP

HYDROFAST

HYDROFAST Polifunzionale lava strade



Caratteristiche salienti

Macchina Omologata Veicolo speciale per la pulizia Urbana.
Macchina progettata con funzionamento elettrico
50 KW erogabili
3 operatori in contemporanea ad alta pressione regolabile e con uso di acqua calda
3 naspi ad alta pressione di cui uno elettrico a 220V
Alimentazione elettrica dall'esterno 400V trifase
Possibilità di erogare corrente esternamente sul 220Vac (11KW) e sul 400Vac (20KW)
Verricello elettrico
Telai in alluminio Perallumin decappati e verniciati
Camino espulsione fumi inox antivento
Pompe alta pressione in Ceramic Coating con bypass integrato
Produzione a vapore a 60 Bar
Addolcitore meccanico da 2400Lt. ora
Struttura coprente in poly-foam coibentato e serrandato
Chiusure attrezzatura interna in Alu-bond
Torre faro girevole a led
Serbatoio gasolio caldaia autonomo
Impianto idrico in PE R1
PLC CON RADIOCOMANDO DEDICATO E DISPLAY TOUCH SCREEN
Lavastrade con pompa centrifuga con 150Lt min. di portata azionabile tramite elettrofrizione
Scambiatore di calore adeguato a una PTO da 62KW
Trasmissione PTO in Nichel Cromo
Serbatoio in Pre-allumin da 3000/3500 Lt con paratie antifulutto
Preriscaldamento termico in cisterna



Zona Industriale Faleriense - Via Dei Mestieri 8/10/12
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
Tel. 0734 900242 Fax 0734 900101
www.ecolinegroup.it info@ecolinegroup.it

 Gruppo Ecoline