

ecoline
GROUP

ecoline[®]
GROUP

JIMM[®]

JIMM®

Polifunzionale a caldo



Caratteristiche salienti

Macchina Omologata Veicolo speciale per la pulizia Urbana
Macchina progettata con funzionamento elettrico
5,5 kW erogabili
Alta pressione regolabile ad acqua calda
Alimentazione elettrica dall'esterno 400V trifase
Telai in alluminio Perallumin decappati e verniciati
Camino espulsione fumi inox antivento
Pompe alta pressione in Ceramic Coating con bypass integrato
Produzione a vapore a 60 Bar
Addolcitore meccanico da 2400Lt/ora
Struttura Interna con Alu Bond e Alluminio Mandorlato in Bugna da 2 mm.
Chiusure attrezzatura interna in Alu-bond
Quadro elettrico Siemens Muller
Torre faro girevole a led
Serbatoio gasolio caldaia autonomo
Impianto idrico a bassa pressione in PE R1
Impianto idrico ad alta pressione in R2
Preriscaldamento termico in cisterna
Serbatoio dell'acqua da 500 litri in alluminio Perallumin verniciato epossidico.
Preriscaldamento termico in cisterna
Serbatoio in Alluminio Perallumin con rompiflusso



Zona Industriale Faleriense - Via Dei Mestieri 8/10/12
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
Tel. 0734 900242 Fax 0734 900101
www.ecolinegroup.it info@ecolinegroup.it

 Gruppo Ecoline